Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
6																																					X																
7					X						X													X																												
7.5					X						X													X																												
7.75			X																																																	
8			X		X			X			X							X						X					X								X								X								
8.25					X						X							X																																		
8.5					X																			X																												
8.6				X	X													X																																		
8.75					X																			X																												
9		X	X		X			X			X						X	X			X			X					X								X								X						X		
9.25		X	X		X																			X																					X								
9.4					X													X																																			
9.5		X	X		X						X							X						X					X																X								
9.75		X			X													X						X																													
10		X	X		X						X							X		X				X					X								X								X						X		
10.25		X	X																					X																													
10.4				X														X						X																													
10.5		X	X		X						X	X						X						X					X																								
10.75					X						X							X						X					X																								
11		X	X		X						X			X		X		X						X					X								X		X						X						X		
11.25					X						X													X					X																								
11.5											X							X						X					X								X																
11.75											X													X																													
11.9											X																																										
12		X	X		X			X			X							X						X					X								X		X						X						X		
12.25											X							X						X					X								X																
12.4																																									X	X										
12.5																		X						X													X																
12.75																		X						X																													
12.9																																		X																			
13			X		X			X			X							X						X					X								X		X						X						X		
13.25			X		X						X							X						X					X								X								X								

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
6																																																						
7																																																						
7.5																																																						
7.75																																																						
8													X																																									
8.25																																																						
8.5																																																						
8.6																																																						
8.75																																																						
9																																																						
9.25																																																						
9.4																																																						
9.5																																																						
9.75																																																						
10	X					X							X					X																																				
10.25																		X																																				
10.4																																																						
10.5																																																						
10.75																																																						
11	X					X							X					X																																				
11.25																																																						
11.5																																																						
11.75																																																						
11.9																																																						
12	X					X				X			X					X																																				
12.25																																																						
12.4																																																						
12.5																																																						
12.75						X																																																
12.9																																																						
13	X					X							X					X					X																															
13.25																																																						

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
13.4																								X										X																				
13.5			X		X						X							X						X					X								X								X								
13.75																								X					X																								
14		X	X		X						X	X						X						X					X								X		X						X						X		
14.25											X													X																													
14.4																								X																													
14.5																								X													X																
14.75																								X																													
15			X		X						X							X						X					X								X								X						X		
15.25											X							X						X					X								X								X								
15.5					X						X							X						X					X								X								X						X		
15.75																		X																			X																
16		X	X		X						X	X						X						X					X								X					X			X						X		
16.25																								X																													
16.5											X													X					X																								
16.75																								X																												X		
17		X			X						X							X						X					X								X								X						X		
17.25					X						X							X						X					X																X								
17.4																																					X																
17.5					X													X						X					X								X								X						X		
17.75					X													X						X					X																						X		
18		X			X						X							X						X					X								X								X						X		
18.25																		X																																			
18.5																		X																			X																
19		X									X							X						X					X								X								X						X		
19.25											X													X					X																								
19.5					X						X							X						X					X								X								X								
20	X	X	X		X			X			X	X						X						X					X								X					X	X		X						X		
20.5					X						X													X					X																								
20.75																																					X																
21			X		X	X					X							X						X					X								X								X						X		
21.25											X							X						X					X								X								X								

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
13.4																																																					
13.5	X														X																																					
13.75																																																					
14	X					X							X		X			X					X																														
14.25																																																					
14.4																																																					
14.5						X									X																																						
14.75																																																					
15	X					X							X					X					X																														
15.25	X																																																				
15.5	X																																																				
15.75																																																					
16	X					X							X		X			X					X						X																								
16.25										X																																											
16.5													X		X																																						
16.75																																																					
17	X					X							X					X					X																														
17.25	X					X																																															
17.4																																																					
17.5	X																	X																																			
17.75													X																																								
18	X					X							X					X					X						X																								
18.25																																																					
18.5																																																					
19	X					X							X					X					X						X																								
19.25	X									X																																											
19.5	X								X	X					X																																						
20	X				X	X							X					X			X		X						X				X																				
20.5																																																					
20.75																																																					
21						X			X																																												
21.25	X																																																				

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
21.5																		X						X					X								X									X								
21.75																																																					
22		X	X		X						X							X						X					X								X								X						X		
23					X						X							X						X													X														X		
23.5											X							X											X								X														X		
24											X							X						X					X								X								X						X		
24.5																																																					
25					X						X							X						X					X								X								X						X		
25.25																		X						X					X								X								X								
25.4																								X																													
25.5											X							X						X					X								X								X						X		
25.75																																					X																
26					X						X							X						X					X								X								X						X		
26.25											X																										X																
26.5											X													X					X								X								X						X		
27																								X					X																X						X		
27.25																																					X																
27.5																																					X																
28					X						X							X						X													X														X		
28.5																																					X																
29					X						X													X													X														X		
29.4																																																				X		
29.5			X								X																										X														X		
29.75											X													X																														
30			X		X					X	X							X						X					X								X				X				X						X		
30.5																																												X								
30.6																																																					
31			X		X						X							X						X					X							X	X								X						X		
31.25			X								X													X					X								X								X								
31.5											X							X											X																X								
32					X						X							X						X					X								X														X		
32.5																																																					

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
21.5	X																																																				
21.75													X																																								
22	X					X							X					X					X						X				X																				
23																																																					
23.5										X																																											
24	X					X				X			X					X					X						X																								
24.5	X												X																																								
25	X					X				X			X					X																																			
25.25	X												X																																								
25.4													X																																								
25.5	X												X																																								
25.75																																																					
26	X					X							X					X					X						X				X																				
26.25	X																	X																																			
26.5	X									X																																											
27						X																	X																															
27.25																																																					
27.5													X					X			X																																
28	X					X							X					X					X						X																								
28.5	X																																																				
29																																																					
29.4																																																					
29.5	X																																																				
29.75	X																	X	X																																		
30	X					X				X			X		X			X	X				X			X	X	X					X												X							
30.5																		X																																			
30.6													X																																								
31						X				X																																											
31.25																																																					
31.5	X												X																																								
32	X					X							X					X					X						X																								
32.5																																		X																			

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
32.25																																					X																
33											X																										X														X		
33.25				X							X			X																																							
33.5																								X																											X		
34																								X													X								X						X		
35					X						X							X											X								X								X						X		
35.25																																																			X		
35.5																								X																													
36											X	X												X					X								X								X						X		
35.25																								X													X								X								
36.4																																													X								
36.5											X							X						X													X																
37																								X					X								X														X		
37.6																																																					
38																													X								X								X						X		
38.5											X																																										
39											X																		X																						X		
39.5											X																																										
40					X						X							X						X					X								X				X				X						X	X	
40.5																													X																								
41					X						X							X						X					X								X																
41.25											X													X					X								X								X								
41.4																													X																								
41.5																								X					X								X								X								
41.75																													X																								
42											X							X																			X														X		
43											X																		X																X						X		
44											X																										X														X		
44.4											X																																										
45							X											X						X					X								X														X		
46													X					X						X																				X								
46.25																		X			X																														X		

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
32.25	X																																																				
33																																																					
33.25						X																																															
33.5	X																																																				
34	X					X							X																X																								
35	X					X							X					X								X		X																	X								
35.25	X																																																				
35.5																																																					
36	X												X					X																																			
35.25																																																					
36.4																																																					
36.5	X																																																				
37																																																					
37.6						X																																															
38						X							X					X					X					X																									
38.5																																																					
39																																																					
39.5																																																					
40	X					X							X					X								X		X																	X	X							
40.5																		X																																			
41																																																					
41.25																																																					
41.4																																																					
41.5																		X																																			
41.75																																																					
42	X					X							X					X																																			
43																		X																																			
44						X							X																																								
44.4																																																					
45	X												X					X								X		X	X																X								
46													X																																								
46.25																																																					

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
46.5																		X						X					X																									
47																																																						
48																								X													X															X		
49																		X						X																														
49.5																																					X																	
49.95																																					X																	
50																		X					X	X					X								X				X				X			X			X			
50.25																																																						
50.5																																																						
50.75																								X																	X													
51																		X						X					X								X								X						X			
51.25																		X						X					X								X								X									
51.5																		X						X					X		X						X								X									
52																								X													X															X		
53																																					X																	
54																								X													X															X		
55																								X					X								X															X		
55.5																																																						
56																								X					X								X															X		
56.25																								X					X																X									
56.5																								X					X																X									
56.75																																																						
57																																																						
57.25																																					X																	
57.75																																																				X		
58																								X													X															X		
59.5																																																				X		
60																								X					X								X								X						X			
60.25																																																				X		
60.75																													X																									
61																		X											X								X								X						X			
61.25																								X					X								X								X						X			

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
46.5	X					X				X																																											
47	X																																																				
48													X					X																																			
49																		X																																			
49.5																																																					
49.95																																																					
50	X	X				X							X					X								X		X	X				X												X								
50.25	X																																																				
50.5																		X																																			
50.75	X																																																				
51	X												X					X																						X													
51.25	X																	X																																			
51.5	X																	X																																			
52	X					X							X					X					X																														
53																																																					
54																							X																														
55	X																	X								X		X																									
55.5	X																											X																									
56						X												X																																				
56.25						X																																																
56.5	X																																																					
56.75										X																																												
57																																																						
57.25																																																						
57.75																																																						
58						X												X					X						X																									
59.5	X																																																					
60	X					X				X			X					X					X			X		X																		X								
60.25																																																						
60.75																																																						
61										X					X																																							
61.25										X					X																																							

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
61.5																													X								X								X						X		
62																																													X						X		
63																													X																								
63.25																													X																								
63.5																													X																								
64																																																			X		
65																								X					X	X							X														X		
66																													X																X	X					X		
66.25																																													X								
66.5																													X																X								
67																																													X						X		
68																								X					X																						X		
69																																																					
69.5																																					X														X		
70																								X					X								X								X						X		
70.5																																					X																
71																													X								X								X						X		
71.25																													X							X	X								X						X		
71.5																																					X								X						X		
71.75																																																					
72																																					X														X		
73																																								X													
73.5																																																					
74																																																			X		
74.5																																																					
75																																																					
75.5																																																			X		
76																																					X														X		
76.25																																					X								X								
76.5																																					X											X					
77																																					X																
78																																																			X		

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
61.5	X									X					X																																						
62						X							X					X					X										X																				
63																		X																																			
63.25																																																					
63.5																																																					
64																							X						X																								
65																												X																									
66	X												X					X			X		X																														
66.25																																																					
66.5																					X																																
67																X																																					
68																																																					
69	X					X																																															
69.5										X																																											
70	X					X				X			X					X								X		X	X				X												X						X		X
70.5																																																					
71	X																	X																																			
71.25	X														X																																						
71.5	X					X				X			X		X										X																												
71.75													X																																								
72						X							X		X																																						
73															X																																						
73.5	X																																																				
74																																																					
74.5																		X																																			
75	X																	X					X					X																		X								
75.5																																																					
76						X																			X																												
76.25																					X																																
76.5						X															X																																
77																																																					
78																																																					

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
79																																													X						X		
79.25																																													X								
79.75																																					X																
80																																					X								X						X		
80.25																																													X						X		
80.75																																													X						X		
81																																					X								X						X		
81.25																																					X								X						X		
81.5																																													X						X		
81.75																																																					
82																																					X														X		
85																																																					
85.5																																																	X	X		
86																																					X								X								
89																																																					
90																																					X								X				X		X		
90.25																																																					
90.5																																																					
91																																													X						X		
91.25																																																					
91.5																																																					
92																																																					
93																																																			X		
94																																													X		X						
95																																																					
96																																																			X		
99.2																																																			X		
100																																																					
100.5																																																					
101																																																					
101.5																																																					
101.75																																																					

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
79																																																					
79.25																																																					
79.75																																																					
80	X					X							X					X			X		X					X	X	X			X												X								
80.25																																																					
80.75																																																					
81	X					X				X								X															X																				
81.25	X					X				X																		X																									
81.5	X									X								X					X					X																									
81.75													X																																								
82	X																						X						X				X																				
85						X												X										X																									
85.5																																																					
86						X							X									X	X										X																				
89						X												X																																			
90	X					X						X	X					X					X					X	X																	X								
90.25													X																																								
90.5						X																																															
91						X				X			X																								X																
91.25						X																																															
91.5						X																																															
92													X																																								
93																																																					
94																																																					
95						X																						X																									
96																							X																														
99.2																																																					
100	X		X			X							X		X			X			X		X					X	X	X			X												X	X							
100.5	X																																																				
101						X												X			X																																
101.5															X																																						
101.75										X																																											

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
102																																																							
103.5																																																							
106																																																							
110																																																							
111																																																							
111.25																																																							
111.5																																																							
113																																																							
114																																																							
115																																																							
119																																																							
120																																																							
121																																																							
125																																																							
130																																																							
131																																																							
136																																																							
136.25																																																							
136.5																																																							
140																																																							
141																																																							
149.5																																																							
150																																																							
151																																																							
152																																																							
153																																																							
157																																																							
160																																																							
161																																																							
165																																																							
170																																																							
180																																																							

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
102																		X																																				
103.5																																	X																					
106																																	X																					
110						X				X	X		X						X		X		X					X	X				X													X							
111													X						X		X																																	
111.25															X																																							
111.5															X																																							
113													X																																									
114																																																						
115								X																																														
119																		X																																				
120						X							X					X	X				X		X			X		X			X												X									
121																					X							X																										
125																		X													X																							
130													X					X			X																									X								
131										X			X					X			X		X																															
136														X	X																																							
136.25																		X																																				
136.5																		X																																				
140																		X					X					X					X													X								
141																					X				X																													
149.5																			X																																			
150																			X		X							X	X							X										X							X	
151																					X		X																															
152																												X																										
153																												X																										
157																																																						
160																					X								X																	X								
161																							X						X																									
165																																																						
170																									X																													
180																													X															X										

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	40	50	60	65	70	70.5	71	72	75	76	80	81	81.5	85	86	88	89.75	90	90.5	92	95	97	99.5	100	100.5	109.5	104	105	110	112	115	114	116	117	118	119.5	120	120.3	121.5	124.5	125	126	127	128	130	133	134	135	139	139.95	140	140.75	147
181																																																						
182																																																						
191																																																						
200																																																						
221																																																						
230																																																						
234																																																						
300																																																						
400																																																						
C'pivot - caboch.		X	X		X						X			X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X					X	X	X			X			X		X

Copyright (C)

Tableau des dimensions pour glace, demi-glace, balancier, contre-pivot et cabochon en rubis, saphir ou zircone (ZrO2)

Produits rubis et saphir exclusivement usinés à partir de boules de corindon monocristal, obtenu selon le procédé du prof. A. Verneuil

Les épaisseurs standards sont généralement admises entre 0.10 et 2.5mm. En cas de besoin, nous pourrions vous renseigner rapidement sur les disponibilités des pièces. Sur demande, nous fabriquons également toutes les autres dimensions spécifiques à vos besoins,

Horizontal: Ø extérieur de 40 à 600 centièmes de mm
Vertical: Ø trou de 6 à 400 centièmes de mm

	150	151	152	157	158	160	163	165	169	170	175	179	180	185.25	190	195	198	200	210	215	220	220.5	230	234	240	247	248	250	260	270	275	280	300	303	310	318	320	330	340	350	360	370	380	390	397	400	410	420	430	440	450	500	600
181																													X																									
182																									X																													
191																																X																						
200																																X	X																				X	
221																																								X														
230																																	X																					
234																																														X								
300																																														X				X				
400																								X																														X
C'pivot - caboch.	X		X	X		X	X			X		X	X					X	X	X			X					X	X	X			X																				

Copyright (C)